

Fournisseur: A.Y.P

AUTOPORTEE 12,5 CV BRIGGS & STRATTON

"BESTGREEN"

REFERENCE:

CHASSIS:

MOTEUR:

MOTDOR.

PUISSANCE/CYLINDREE:

DEMARRAGE:

TRANSMISSION:

LARGEUR DE COUPE:

HAUTEUR DE COUPE:

RAMASSAGE:

ROUES AVANT:

ROUES ARRIERE:

COLORIS:

SURFACE IDEALE:

GARANTIE:

S.A.V.:

TYPE CARBURANT:

BM 12,5/36A

MONOBLOC

BRIGGS & STRATTON

12,5 CV

ELECTRIQUE

5 VITESSES AVANT + I ARRIERE

92 CM - 2 LAMES

REGLABLE DE 25 A 89 MM

EJECTION LATERALE (bac

CE 36 en option)

13 x 5 - 6

12 X 2 - 0

16 x 6.5 - 8

VERT

1500 à 4000M²


2 ANS

B.G.S

SUPER OU SANS PLOMB AVEC ADDITIF

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A

ELECTRIQUE



TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A


ELECTRIQUE

NC DE RE	DE ···	PERCENTION
nL	r. PIEGE	DESCRIPTION
1234567890112578901224567806	73640400 108423X 144924 69180 108236X 109553X 146374 17021008 140402 141226 140400 144921 121305X 108824X 128353 146063 73350400 10090400 71110408 131563 145673 74760412	Écrou à taquets hex 1/4-20 Ensemble du câble Batterie Écrou frein n° 10-24 Support de l'interrupteur Interrupteur de verrouillage (4 terminal) Guide de l'actioneur Vis taraudeuse hex. n°10-24 x 1/2 Clé en acier Couvercle pour la clé de contact Écrou d'allumage Contacteur d'allumage Interrupteur du plongeur Fusible Ensemble du câble Hamais de câbles d'allumage Contre-écrou 1/4-20 Rondelle de blocage 1/4 Boulon H 1/4-20 UNC x 1/2 Protège-bome Solénoïde Boulon H 1/4-20 UNC x 3/4 Rondelle 9/32 x 5/8 x 16 Rondelle frein 1/4 Écrou H 1/4-20 UNC Rondelle frein à dents int. 1//4
39	141735	Support de l'interrupteur d'embrayage
55 70	17490508 140413	Ecrou a taquets hex. 5/16-18
, 0	TOTIO	Harnais de moteur

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A


CAPOT



NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	124657X	Ressort de traction	10	123693X	Support d'appui du capot
2	73640400	Écrou à taquets hex. 1/4-20 UNC	11	132918X424	Capot
3	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 ja.	12	122035X	Lentille
4	74780412	Boulon H 1/4-20 x .75	13	127029X	Calandre
5	139888	Boulon à épaulement	18	19111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 ja.
6	122549X	Support du capot	19	11030400	Rondelle frein à dents int./ext.
7	122548X	Support du capot	33	131319	Bouchon de douille de phare (trous)
8	17521312	Vis à tête H à fente avec rondelle	00	101010	Doddinin de dodine de priare (11005)
9	73800400	Écrou à frein avec insert 1/4-20		ARQUE: Toute ses en pouces E	es les dimensions de composants sont i.U 1 pouce = 24,5 mm.

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A

AILE / CHASSIS




NO DE REI	DE	DESCRIPTION	NO. NO. DE DE	,
123 45678 9	144940 19132012 17490612 124181X 127115X424 109596X 124144X 17490512 126994X 139783	Bac de la batterie Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 ja. Vis H à tête rondelle à filets laminage 3/8-16 x 3/4 Ressort de compression du siège Plaquette de batterie Collier de tuyau Tampon de repose-pied Vis H à tête rondelle à filets laminage 5/16-18 x 3/4 Panneau du levier du changement devitesse Panneau de verrouillage du changement de vitesse	REF. PIECE 11 124346X 12 145190 13 109238X 15 73640400 16 141736 17 140782 18 126470X 19 140955X424 20 19091413 25 17490516	Rondelle 9/32 x 7/8 x 13 ja. Vis à tête rondelle H à filets laminage 5/16-18 x 1
			données en pouces	utes les dimensions de composants sons E.U 1 pouce = 24,5 mm.

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A

SIEGE

74780814

Boulon H 1/2 - 13 x 7/8 Cat. 5




NO. DE.	NO. DE		NO. DE	NO. DE	
REF.	PIECE	DESCRIPTION	REF.	PIECE	DESCRIPTION
	72050411 134647	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-3/8 Siège	. 14	10040800	Rondelle-frein à ressort en forme d'hélice 1/2
3	140552	Bac du siège	15	19171912	Rondelle 17/32 x 13/16 x 12 ja.
4	73800500	Ecrou frein à insert 5/16-18	16	127018X	Boulon à épaulement
5	139888	Boulon à épaulement 5/16-18 UNC	17	121246X	Support de fixation d'interrupteur
6	145006	Pince isolée	18	123976X	Écrou frein grand à collet
8	74760616	Boulon H 3/8-16 UNC x 1	19	121248X	Roulement à enclenchement
9	140551	Support de pivot du siège	20	121250X	Ressort de compression
10	126471X	Pince Isolée	21	134300	Entretoise fendue grande
11	19133210	Rondelle 13/32 x 2 x 10 ja.			.28 d.i. x .96
12	73800600	Écrou frein à tête H à rondelle 3/8-16			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. — 1 pouce = 24,5 mm.

150

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A

TABLEAU DE BORD




NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
5 6 7 8 9 10 11 12	141523 138393 123487X 8544R 8548R 73640400 2751R 19091216 74760428 19091413 121249X 3720R 126450X	Bouchon du réservoir d'essence Ens. des tableau de bord et réservoir Collier de tuyau Conduite d'essence Conduite d'essence Écrou à taquets 1/4-20 Collier de conduite d'essence Rondelle 9/32 x 3/4 x 16 ja. Boulon H 1/4-x 20 x 1-3/4 Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 ja. Entretoise fendue Ressort Pince pour le réglage de hauteur	16 17 18 19 20 21 REMA	126115X 122023X 124346X 72110404 130745 134744 17060408 134014 RQUE: Tou	Bouton de l'arrêtoir de Plaque de réglage de Écrou auto-filetage 3 Boulon de chariot 1/4-20 x 1/2 Cat. 5 Support de l'ensemble bord Pièce d'entretoisemer Vis taraudeuse 1/4-2 Bouchon etes les dimensions de E.U 1 pouce = 24,5 m

sont


TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A

VOLANT DE DIRECTION



NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	DE REF.	DE PIECE	DESCRIPTION
123456789	133742 7810H 19133808 139741 121897X 17431008 102803X 147391 124210X	Insert du volant de direction Écrou frein 3/8-24 UNF Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 8 ja. Volant de direction Manchon de direction Vis à tôle H #10-16 x 1/2 Douille de direction Arbre de direction Pince de direction	10 11 12 13 14 15 16 REM.	123438X 12000045 19211616 104820X 147392 74780520 73800500 ARQUE: Totées en pouces	Douille inférieure de direction Bague de fermeture Rondelle 21/32 x 1 x 16 ja. Adaptateur du volant de direction Arbre de rallonge de direction Boulon H 5/16-18 Unc Écrou frein H avec insert 5/16-18 utes les dimensions de composants son E.U 1 pouce = 24,5 mm.


TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A SECTEUR DENTE / SUPPORT DE L'ESSIFII



NO DE RE	DE	DESCRIPTION	NO. DE REF	NO. DE	
1234 567 89	132566 74780828 73680500 73680600 121926X 121927X 73030800 126472X 73680800	Barre directrice Boulon H 1/2-13 x 1-3/4 Ecrou auto-serrant 5/16-18 Ecrou auto-serrant 3/8-16 Secteur denté Douille Ecrou frein H 1/2-13 UNC Attache en fil Ecrou auto-serrant 1/2-13	10 11 12 13 14 15 16	76020412 19131316 126847X 74760512 19111416 72119606 137096	Goupille fendue 1/8 x 3/4 Rondeile 19/32 x 13/16 x 16 ja. Douille Boulon H 5/16-18 x 3/4 Rondelle 11/32 x 7/8 x 16 ja. Boulon du chariot 3/8-16 UNC x 3/4 Support de l'essieu antérieur tes les dimensions de comparante E.U 1 pouce = 24,5 mm.

TRACTEUR -- NUMERO DE MODELE BM12536A

ESSIEU AVANT




NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
123456789	121232X 12000029 121748X 3366R 142033 6266H 137062 121749X 76020412	Chapeau de broche Bague en ressort Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 ja. Doulille Essieu antérieur Paller de butée Ens. de broche C.D. Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 ja. Goupille fendue 1/8 x 3/4	10 11 12 13 14 15 16 17	19131316 126847X 130465 137061 74011056 73901000 110438X 6855M 19272016	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 ja. Douille Barre d'accouplement Ens. de broche C.G. Boulon H 5/8 - 11 x 3 - 1/2 Écrou frein à bride 5/8 - 11 Entretoise de palier d'essieu Graisseur Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A FREIN / ENSEMBLE DE LEVAGE L'ARRIÈRE DE LA TONDEUSE




NO. DEF 12345678 90112314567	DE	S OF THE THE SER	DESCRIPTION Chapeau du frein de stationnement Tige du frein de stationnement Support du frein de stationnement Couverture de la pédale Support de l'embrayage de pédale C.G. Goupille fendue 3/32 x 3/4 Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 ja. Vis hex. à filets laminage 5/16-18 x 1/2 Goupille fendue 1/8 x 3/4 Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 ja. Tige antérieure du frein Ensemble d'embrayage/pédale de frein Tige d'embrayage Support de l'arbre de levage Ensemble de bras de pivot du frein Rondelle 25/32 x 1-1/8 x 16 ja. Bague en ressort	18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 34	F. 33) 77 11 17 77 37:	NO. DE PIECE 106888X 73350600 73800600 131460 144585 19132012 1921H 73930600 127369 40776 2110506 3510500 146R 3680600	DESCRIPTION Ressort de la tige de frein Contre-écrou 3/8-16 UNC Écrou H 3/8-16 Tige postérieure du frein Tourillon de levage Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 ja. Ressort de retenue Écrou frein central 3/8-16 UNC Raccord fileté Ensemble de levage postérieur d. tondeuse Boulon du chariot 5/16-18 UNC x 3/4 Écrou à taquets 5/16-18 UNC Ressort de retenue Écrou auto-serrant 3/8-16 es les dimensions de composite
17	12000034	В	Bague en ressort	REM donn	IAF lées	RQUE: Tout s en pouces E	es les dimensions de composant E.U 1 pouçe = 24,5 mm.

d'hélice 1/2

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A

MOTEUR /COMMANDE DES GAZ




NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
F Lloy 1 To	FILOL	DESCRIPTION	nar.	PIECE	DESCRIPTION
1	17060408	Vis 1/4-20 x 1/2	11	74760412	Boulon H 1/4 - 20 x 1
2	133025	Commande des gaz	12	137437	Silencieux
3		Moteur Briggs & Stratton, 12,5 C.V.,	13	101326L	Déflecteur de silencieux
_		No. de modèle 286707	14	17030808	Vis
4	71070512	Boulon H à tête 5/16-18 x 3/4	15	137180	Jeu de pare-étincelles (facultatif)
5	10040500	Rondelle frein à ressort en forme	16	127951	Arrêtoir de commande des gaz
_	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	d'hélice 5/16		17490624	Vis H à tête rondelle à filets laminage
6	272293	Garniture d'échappement			3/8-16 x 1-1/2
7	11050600	Rondelle frein avec insert 3/8	39	128861	Écrou frein à collet 1/4-20
8	121094X	Boulon à épaulement 5/16 UNC			
9	19101216	Rondelle 5/16 x 3/4 x 16 ja.			
10	10040400	Rondelle frein à ressort en forme	REMA	RQUE: Tol	ites les dimensions de composants sont

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A

ENTRAINEMENT




NO. DE REF	NO. DE . PIECE	DESCRIPTION	NO. NO. DE DE REF. PIECE	DESCRIPTION
1 2 3	73680500 74760512 141342	Écrou auto-serrant 5/16-18 Boulon H 5/16-18 UNC x 3/4 Guide-courroje d'entraînement de la	14 73930600 15 73680600 16 126471X	Écrou frein 3/8-16 UNC Écrou auto-serrant 3/8-16 Pince isolée
4 5	138029 10040700	tondeuse C.D. Poulie du moteur Rondelle frein à ressort en forme d'hélice 7/16	17 122052X 18 131459 19 73510500 20 139919	Entretoise de retenue Ressort de traction Écrou à taquets 5/16-18 UNC Guide-courroie d'entraîneme
6 7 8	71170744 124525X 123405X	Boulon H 7/16-20 x 2-3/4 Cat. 5 Courroie trapézoïdale d'entraînement Guide-courroie d'entraînement de la	21 19111016 22 123404X	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 ja. Guide-courroie d'entraîneme châssis
9 10	72140612 123396X	transmission Boulon de chariot 3/8-16 UNC x 1-1/2 Guide-courroie d'entraînement du galet- tendeur	23 140916 24 17720408	Guide-courroie d'entraîneme tondeuse C.G. Vis 1/4-20 x 1/2
11 12 13	140911 123674X 19131316	Bras d'embrayage moteur Galet-tendeur plat Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 ja.	REMARQUE: Tou données en pouces à	tes les dimensions de c c E.U 1 pouçe = 24,5 mm.

F. ECES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A


TRANSMISSION



(
NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	123385X	Poulie	19	10040400	Rondelle frein 1/4
2	12000028	Bague de fermeture	20	19091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 ja.
3	142602	Transmission Dana	21	123484X	Bras de changement de vitesse
•	1-12-002	Numéro de modèle 4360-78	22	105701X	Rondelle de la plaque de changement
4	2228M	Clavette disque #9			de vitesse
5	73680500	Écrou auto-serrant 5/16-18	23	106033X	Bouton de commande de changement
6	72140506	Boulon de chariot			de vitesse
•	72110000	5/16-18 UNC x 3/4	24	128215	Tige de changement de vitesse
7	123378X	Pande de torsion	25	76020416	Goupille fendue 1/8 x 1
8	17490512	Vis 5/16-18 x 3/4	26	73810500	Écrou H Nylon 5/16-24 UNF
ğ	146602	Ressort du frein	28	128085	Raccord de rallonge
9 10 11	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 ja.	29	128084	Support de poignée de changement de
11	123583X	Klé carrée			vitesse C.D.
12	74760644	Boulon H 3/8-16 x 2 3/4	31	109502X	Entretoise fendue
15	19171616	Rondelle 17/32 x 16 ja.	33	73680600	Ecrou auto-serrant 3/8-16
16	124600X	Support de poignée de changement de	35	12000001	E-Ring
		vitesse C.G.	36	17720408	Vis 1/4-20 x 1/2
17	123632X	Raccord de changement			
18	74550412	Boulon H 1/4-28 UNF x 3/4			ites les dimensions de composants sont
			donne	ées en pouces	E.U 1 pouce = 24.5 mm.

LA VISSERIE MONTRE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION


TRACTEUR -- NUMERO DE MODELE BM12536 LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE



	no. No. De de Ref. Piece	DESCRIPTION	NO. NO. DE DE REF. PIECE	DESCRIPTIC
ent	1 126470X	Pince isolée	16 4921H	
nt ·	2 122018X 3 71110408 4 73680600 5 145187 6 106451X 7 135371	Support d'embrayage de la tondeuse Boulon H 1/4-20 UNC x 1/2 Cat. 5 Écrou auto-serrant 5/0-15 Ens. du levier d'embrayage Boulon à épaulement Ens. de bras d'embrayage de la tondeuse	17 127359 18 142028 19 73680400 20 74760644 23 76020415 24 19171612	Ressort de retent Raccord de levac Tourillon fileté 3/ Écrou auto-serrar Boulon H 3/8-16 Goupille fendue Rondelle 17/32 x
de	9 74760636 9 121930X 10 76020412 11 19131316 12 131861 13 139352 14 123496X	Boulon H 3/8-16 UNC x 2-1/4 Ens. de l'arbre-coudé de levage Goupille fendue 1/8 x 3/4 Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 ja. Prise de poignée Ens. de poignée de levage Ressort de compression	25 121933X 26 141470 27 106932X 28 76020312 29 131655 30 73350600 31 19132012	Tube d'entratoire Tige de levage de Bouton Goupille fendue 3 Tringlerie d'embra Contre écrou H 3/4 Rondelle 13/32 x
'nt	15 19131212	Rondelle 13/32 x 3/4 x 12 ja.	REMARQUE: Toute données en pouces E	es les dimensions LU, 1 pouce l,

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A

CARTER DE TONDEUSE



TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A


CARTER DE TONDEUSE

NO. NO. DE DE	
REF. PIECE	DESCRIPTION
1 140064 2 122052X 3 73680600 4 130840 5 131251 6 121316X 7 72110616	Ressort d'embrayage Entretoise de retenue Ecrou auto-serrant 3/8-16 Ensemble du frein Guide-courroie du galet-tendeur Galet-tendeur plat Boulon de chariot
8 19131410 9 127744 10 72140610 11 130841 12 127356 13 72140506 14 73680500 15 127357 16 140093 17 128508 18 128511 19 127380 20 138496 21 140296 22 10030600 23 850857 24 140329 25 138776 26 129963 27 129983 28 129207 29 137266 30 136631 31 17490508 32 122051X 33 139083 36 121980X 37 123713X 38 105304X 39 19111016	3/8-16 x 2 Cat. 5 Rondelle 13/32 x 7/8 x 10 ja. Ensemble de bras du galet-tendeur de la tondeuse Boulon de chariot 3/8-16 x 1-1/4 Tige du frein Support de levage postérieur C.D. Boulon de chariot 5/16-18 UNC x 3/4 Ecrou auto-serrant 5/16-18 Support de levage postérieur C.G. Guide C.D. Stabilisateur du raccord de la tondeuse Goupille d'entraînement Support de stabilisateur du raccord Lame Rondelle durcie Rondelle frein 3/8 Boulon 3/8-24 x 1-1/4 Cat. 8 Déflecteur Vis à filets laminage à tête H 5/16-18 x 1-1/4 Rondelle 0,150 épaissee Carter de la tondeuse Poulie du mandrin Écrou frein à collet 9/16 Support du déflecteur Vis H à tête rondelle à filets laminage 5/16-18 x 1/2 Bras de support du galet-tendeur Déflecteur de décharge Tige de charnière Ressort de torsion du déflecteur Chapeau Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 ja.
40 110452X 41 131264 42 19171616 43 3146R 44 140608 45 110485X 46 128774 47 129895 48 137645 49 133943	Ecrou poussoir Courroie trapézoïdale Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 ja. Attache en épingle à cheveux Guide C.G. Palier Carter du mandrin éventé Palier Arbre du mandrin Rondelle durcie
50 71161010 51 136383 52 19070718 53 60867 130794	(y compris les no. de réf. 47) Vis à tête plate bombée Protecteur du déflecteur 36" TUV Rondelle Écrou borgne n°10-24 Ensemble du mandrin (y compris les nos. de réf.
144973	21-23, 26, 29 et 45-48) Ens. du carter de tondeuse complet

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. – 1 pouce = 24,5 mm.

TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A

TRANSMISSION DANA - NUMERO DE MODELE 4360-78




TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A

TRANSMISSION DANA - NUMERO DE MODELE 4360-78

NO DE RÉ	DE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF	DE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6	2274J 134400 105904X	Boîtier supérieur Vis taraudée 1/4-20 x 0,734 Bille de détente Ressort de détente Vis de pression Jeu de l'ensemble de changement de	40 41 42 43 44 45	120472X 105928X 110084X 134394 120473X 142678	Entretoise 0,635 x 0,8 Pignon à 9 dents (arri- Engrenage en biseau * Ensemble du jeu d'art Arbre d'entraînement Engrenage droit à 12
7 8 9 10 11 12	134399 120951X 143045 142672 134793 143051	vitesse Manchon de changement de vitesse Palet de friction Bague d'étanchéité Bague de fermeture * Ensemble du jeu d'arbre de cale 0,625 Palier à bride	46 47 48 49 50 51 52	120407X 106589X 120408X 105937X 105936X 2226J 134401	Engrenage droit à 20 (Engrenage droit à 25 (Engrenage droit à 28 (Engrenage droit à 21 (Entretoise 0,781 x Rondelle plate 0,632 (Rondelle de Neoprene
13 14 15 16 17 18 19	120415X 142674 138234 110078X 105909X 105910X 105911X	Rondelle plate 0,632 x 1,38 x 0,046 Clavette-disque no. 9 Ensemble du jeu d'arbre d'entrée Pignon en biseau à 14 dents Bague de fermeture Chaîne de pas de 24 Palier à bride	53 54 55 56 57 58 59	2264J 120474X 110081X 105941X 110071X 120952X	Rondelle plate 0,758; Essieu C.G. Engrenage à onglet à Bague de fermeture Engrenage droit à 32 d Arbre transversal
20 21 22 23 24	142675 138246 138236 134791 142676	Engrenage droit à 14 dents Collet d'embrayage Ensemble du jeu des clés d'embrayage Vis taraudée avec le matériau d'étanchéité Arbre intermédiaire	60 61 62 63 64 65	110082X 120475X 142680 120961X 7294J 108989X 120953X	Engrenage à onglet à 18 Essieu C.D. Boîtier inférieur Palet de friction Disque à frein Entretoise
25 26 27 28 29 30 31	2244J 105916X 120470X 110070X 142677 120405X 108980X	Clavette-disque no. 61 Bague de fermeture Pignon à 18 dents (arrière) Entretoise Engrenage droit à 37 dents (1°) Engrenage droit à 30 dents (2°) Engrenage droit à 25 dents (3°)	66 67 68 69 70 71	120954X 134799 138244 108996X 120956X 73810500	Mâchoire de frein Cheville Vis taraudée 5/16-18 x Levier de commande Rondelle plate 0,321 x Support d'antirotation Ecrou frein 5/16-24
32 33 34 35 36 37 38	120406X 134796 134797 105925X 2232J 108978X	Engrenage droit à 22 dents (4°) Engrenage droit à 19 dents (5°) Entretoise 1,133 x 1,50 x 0,375 Rondelle plate 0,640 x 1,37 x 0,061 Rondelle plate 0,632 x 1,00 x 0,026 Entretoise 0,630 x 1,00 x 0,169	73	maintenir des e	Vis taraudée 5/16-18 x Graisse es différentes combina, sécartements appropriés. no. de réf. 15.
39	110079X 124639X	Ensemble d'engrenage; Combinaison des 12 dents et 35 dents Arbre du galet-tendeur	REMA		les dimensions de compo


TRACTEUR - - NUMERO DE MODELE BM12536A

DECALCOMANIES



NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	143003	Décalcomanie Insert du direction	13	134999	. Décalcomanie de l'environ.
2	150240	Décalcomanie du capot C.G.	14	125690X	Décalcomanie 100 dBA
3	150239	Décalcomanie du capot C.D.	15	145437	Décalcomanie de standard Européan
4	136830	Décalcomanie de schema de courroie			CE
		trapézoïdale	16	145494	Décalcomanie de la main
7	145498	Décalcomanie lizez le manuel du		138311	Décalcomanie du guidon C.G.
		propriétaire	•	147193	Manuel d'utilisation (français)
2	143001	Décalcomaniede l'aile		150214	Manuel des pièces de rechange
1	143000	Décalcomanie de l'aile			(français)
(145545	Décalcomanie d'opération	Les a	ccessoires dis	ponible ne son pas inclus avec le tracteur:
12	145005	Décalcomanie attention de la batterie		CE36	Ramasse-herb arrière
_				MK360	Jeu de la broveuse

ROUES ET PNEUS



NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de valve
2	65139	Tubulure de valve
2	278H	Graisseur (roues avants seulement)
4	124142X	Pneu avant
	124143X	Pneu arrière
5	59904	Chambre à air avant (non fourni)
_	8134H	Chambre à air arrière (non fourni)
6	137237X427	Ensemble de jante avant
_	140325X427	Ensemble de jante arrière
7	104757X	Capuchon d'essieu
8	9040H	Palier à bride (roues avants seulement)
9	121748X	Rondelle de chapeau d'essieu
	144334	Joint d'étanchéité (tube de .30L [10 oz.])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U.-1 pouce = 25,4 mm